

Infezione da HPV: dalla diagnosi precoce alla prevenzione primaria



La vaccinazione vista dalle donne

La conoscenza delle patologie
da Papillomavirus umano
e la propensione alla vaccinazione nelle
donne italiane

Concetta M. Vaccaro
Responsabile welfare e salute
Fondazione Censis




Roma , 27 giugno 2012

Obiettivi e metodologia della ricerca


- Analizzare l'informazione delle donne italiane in merito al **Papillomavirus** ed alla **vaccinazione** ed il loro livello di consapevolezza rispetto alla possibilità di **prevenzione del tumore del collo dell'utero e di altre lesioni connesse**
- 6 *focus group* con donne e mamme
- Indagine su un **campione rappresentativo di 3.500 donne italiane in età compresa tra i 18 e i 55 anni** con sovradimensionamento per tre regioni (Lombardia, Lazio, Sicilia)
- per analizzare conoscenze, opinioni, atteggiamenti, comportamenti, ma anche paure e resistenze in merito alla vaccinazione per l'HPV

La conoscenza dell'HPV

- L'80,1% delle donne italiane afferma di sapere che cosa è il Papillomavirus





Come si diffonde, come ci si difende dal contagio




Il Pap –test

La frequenza con cui effettuano il Pap test per classe d'età (val. %)




L'informazione sull' HPV

Le fonti dell'informazione sull'HPV (val.%)




L'informazione sulla vaccinazione


Le fonti dell'informazione sulla vaccinazione contro l'HPV (val.%)




L'indicazione della vaccinazione



Le ragioni della scelta della vaccinazione



L'interesse nei confronti della vaccinazione



Le ragioni di chi non è interessato al vaccino



L'opinione sulla attuale campagna gratuita di vaccinazione

