

La rete del politrauma

BERNARDO ALAGNA



VALUTAZIONE - TRATTAMENTO



Baxt WG. – J.Trauma 27: 365 – 369, 1987



PREHOSPITAL
ASSESSMENT AND
TREATMENT IS THE FIRST
CRITICAL LINK IN
PROVIDE APPROPRIATE
CARE FOR INDIVIDUALS
WITH SEVERE INJURIES

AIRWAY PATENCY

I.O.T CON SEDAZIONE E ANALGESIA

BREATHING

I PZ. INTUBATI DEVONO ESSERE VENTILATI

CIRCULATION

UN SOLO EPISODIO DI IPOTENSIONE
INCREMENTA MORTALITA' E PEGGIORA GLI
ESITI

DISABILITY

GCS - DIAMETRO E REATTIVITA' PUPILLARE
ALLA LUCE

EXPOSURE



**MORTI EVITABILI DA MANCATO
CONTROLLO DELLE VIE AEREE**


INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA POST TRAUMATICA

IPOSSIA - IPERCAPNIA

ASPIRAZIONE



POLMONITI – ALI - ARDS



CIRCULATION

UN SOLO EPISODIO DI IPOTENSIONE
INCREMENTA MORTALITA' E PEGGIORA
GLI ESITI

A full moon is visible in the upper right quadrant of the image, set against a dark, starry sky. The moon's light is reflected on the surface of the water below, creating a shimmering path that leads towards the viewer. The water's surface is dark with subtle ripples, and the overall scene is serene and nocturnal.


DISABILITY

GCS

DIAMETRO E REATTIVITA'

PUPILLARE ALLA LUCE

EXPOSURE



GOLDEN HOUR



CENTRALIZZAZIONE

1- Gestione pre-ospedaliera EU

~~Portare il paziente all'ospedale
più vicino~~

Portare il paziente

- All'ospedale giusto
- Pronto per l'assistenza più efficace
- Nel più breve tempo possibile

IL PAZIENTE GIUSTO ALL'OSPEDALE GIUSTO NEL TEMPO GIUSTO

TRAUMA

SYSTEM



TRIAGE PREOSPEDALIERO

L'OSPEDALE DI
DESTINAZIONE DEVE
ESSERE IDENTIFICATO
SULLA SCORTA DELLA
SITUAZIONE RILEVATA E
SULLA RISPOSTA AL
TRATTAMENTO INIZIALE

**EVITARE
TRASFERIMENTI SECONDARI
AI CENTRI SPECIALISTICI**

IL TRASPORTO SECONDARIO AL
CENTRO SPECIALISTICO
AUMENTA IL RISCHIO DI
MORTALITA' DEL 30 %

30%

J.Sampalis - J.Trauma 1997. 43:288-296

GLI EFFETTI NEGATIVI DEL
PROLUNGAMENTO DEL TEMPO
PRE-OSPEDALIERO SONO
COMPENSATI DALLA QUALITA'
DEL TRATTAMENTO
DEFINITIVO (< RISCHIO DI
MORTE E < GIORNI DI
RICOVERO)



IL TRASPORTO FA MALE

(UN TRASPORTO FATTO MALE FA PEGGIO)


TRASFERIMENTO DI PAZIENTI CON EQUIPE SPECIALIZZATA

Bellingan G. Clivie A.

Comparison of a specialist retrieval team with current UK practice for the transport of critically ill patients

Intensive Care Medicine 2000; 26:
740 - 744

LA PRIMA
E PIU' FREQUENTE
DOMANDA
ALL'ARRIVO
IN PRONTO
SOCCORSO





PERCHE' L'HAI PORTATO QUI ?

**DOBBIAMO
CAMBIARE LE
LINEE GUIDA ?**



Formazione

